



# ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ



## Безопасность детей в период летнего отдыха

### Правила пожарной безопасности для детей:



1. Помните, что спички, зажигалки, свечи - это не игрушки. От них может случиться пожар;
2. Знайте, что включенный телевизор иногда может загореться. Смотрите телевизор когда в доме есть взрослые;
3. Газовая плита на кухне - источник повышенной опасности. Попросите взрослых научить вас правильно и безопасно пользоваться газовой плитой.;
4. Соблюдайте повышенную осторожность находясь рядом с открытым огнем;
5. Знайте, что бросать в огонь пустые баночки, флаконы и другие незнакомые предметы очень опасно, так как они могут взорваться;
6. Хлопушки и бенгальские огни можно использовать только на улице и под присмотром взрослых;
7. При пожаре никогда не прячьтесь в труднодоступных местах;
8. Увидев огонь или дым сразу зовите взрослых;

### НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

1. Купаться можно только в разрешенных местах;
2. Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, юрки и др.;
3. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;  
Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;
4. Нельзя цепляться за лодки, залезать на знаиз навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;
5. Нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплыть на фарватер;



**ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ**

с городского

**01, 101**


с мобильного

**112**

### Правила безопасного поведения на воде:



6. Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
7. Если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
8. Если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
9. Если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.
10. Не стесняйтесь позвать на помощь;
11. Не подавайте крики ложной тревоги;



# УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на водоемах  
во многих случаях зависит  
**ТОЛЬКО ОТ ВАС!**

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой:

- провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.



## Категорически запрещено купание:

- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).



## Необходимо соблюдать следующие правила:

- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
- Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов или разных предметов.
- Продолжительность купания
  - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.
- При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
- Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
- Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.





# БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

## КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ?



### СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Недомогание проявляется только через 6-8 часов. Как и при тепловом ударе, солнечный сопровождается нарушением кровообращения, потливостью, слабостью, головной болью, шумом в ушах, а иногда и потерей сознания. У ребенка повышается температура до 38-40 градусов. В таком случае необходимо раздеть ребенка, уложить его в прохладном месте, наложить прохладным чаем или минеральной водой, а затем прикладывать ко лбу холодные компрессы. Также можно завернуть мальчика в мокрую и хорошо высушенную простыню. Если температура не падает и состояние ухудшается, немедленно вызывайте скорую помощь.

### СОЛНЕЧНЫЙ ОЖЕГ

Это покраснение и болезненное воспаление кожи под воздействием солнечных лучей. Если ожег достаточно сильный, то через некоторое время на пострадавшем участке появляются волдыри; а через пару дней кожа начинает облезать и шелушиться. При малейшем покраснении кожи уведите ребенка в дом или хотя бы в тень, обмойте пострадавшие участки прохладной водой и смажьте кремом. При появлении волдырей необходимо обратиться к врачу.

### НЕПРИЯТНОСТИ НА ВОДЕ

Если ребенок просто наделался воды, откашливается и задыхается, но в сознании, достаточно просто успокоить его, укутать во что-то теплое, если же ситуация критическая, важно соблюдать определенные правила:

- не держите ребенка за голову, подхватите его под мышки;

- обратите внимание на цвет кожи: если он синюшный, значит в легких ребенка вода.

Попытайтесь удалить жидкость из дыхательных путей: стоя на одном колене, уложите ребенка на свое второе согнутое колено так, чтобы на него опиралась нижняя часть грудной клетки ребенка, а верхняя часть туловища и голова свесились книзу. Затем откроите ребенку рот и плавно надавите ребра на спине. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не прекратится интенсивное вытекание воды. Переверните ребенка на спину и сделайте искусственное дыхание, вызовите скорую помощь.

### ВЫВИХИ И ПЕРЕЛОМЫ

Если после падения образовался синяк, появилась припухлость и боль, а поврежденная рука или нога ограничена в движении – это может быть как вывих, так и перелом. Ни в коем случае не сгибайте-разгибайте пострадавшую часть тела, осторожно пощупайте место ушиба. Если боль очень сильная, дайте обезболивающее. Важно, чтобы по пути в травмапункт рука или нога не болтались, а были зафиксированы. Также необходимо приложить холод. Если дело осложнится открытым раной, промойте ее и обработайте как ссадины.

### СИНЯКИ

Первые два дня после ушиба синяк нужен ходьба: он уменьшает отек тканей и предотвращает развитие гематомы. Поэтому каждые 2-3 часа на 10 минут прикладывайте к месту ушиба кусочки льда, завернутые в целлофан. На третий день необходимо сделать компресс (разведенный спирт, вода или камфорное масло), затем компрессная бумага, вата и бинт.

**ПОМНИТЕ:** согревает компресс только 3-4 часа, дальше начинается процесс охлаждения.

Еще одно средство: 3-4 дня обрабатывать синяк ватным тампоном, пропитанным яблочным уксусом (разбавлять пополам с водой). Хорошо помогает алоэ (разрезанный пополам лист приложить к пострадавшему месту, закрепить пластырем), а также капустный лист, только нужно его предварительно размять до появления капелек сока.

### ССАДИНЫ

Тщательно промойте рану проточной водой и обработайте обычным коричневым хозяйственным мылом (это самый лучший антисептик, необходимо нанести только мыльную пенку, а затем смыть водой). В дальнейшем ссадину необходимо обработать любой антисептической мазью или облепиховым маслом.

**ПОМНИТЕ:** при глубокой ране длиной более 1 см необходимо наложить швы, поэтому обратитесь в ближайший травмапункт.

### “ПОЛЕТ” С ДЕРЕВА

Симптомы сотрясения головного мозга: головная боль, тошнота, рвота, бледность, язва, сонливость. Необходимо уложить ребенка в кровать, ограничить питье и вызвать скорую помощь.

**ПОМНИТЕ:** обезболивающие средства в такой ситуации не дают, это мешает специалистам установить точный диагноз, ведь удар головой не всегда приводит к сотрясению мозга.

При ударе животом могут пострадать внутренние органы (печень, селезенка). Быть тревогу необходимо если ребенок побледнел – возможно, это следствие внутреннего кровотечения или понижения давления.

При носовых кровотечениях кровь не только вытекает из носовых ходов, но еще и пытается в рот и глотку, что провоцирует кашель и рвоту. Проведите выдержку, уложите ребенка, иначе кровотечение только усилится. Необходимо усадить его в прохладном месте так, чтобы он не запрокидывая голову назад, положите на нос платок, смоченный в холодной воде. Если кровотечение не останавливается попробуйте сильно сжать обе полосы носа на 3-5 минут, или сделать тампон из бинта, смоченного перекисью водорода. Если действия не помогли, вызывайте врача.

### НАСЕКОМЫЕ

**ЧПЕЛА** – единственное насекомое, оставляющее в своей “жертве” жало. Его нужно аккуратно удалить при помощи пинцета. Кроме этого отличий в укусах разных насекомых нет: пострадавшее место краснеет и иногда увеличивается до размера ладони, опухает, становится горячим. Боль чувствуется около 4 часов, а припухлость остается 1-2 дня. Сразу после укуса ребенку нужно дать противовоспалительный препарат, приложить к болезному месту что-то холодное и обработать ранку уксусом, содовым раствором или сразу луком, чесноком, картофелины, кусочком помидора, растопленной зеленой петрушки. Можно помазать воспаленное место валидолом или корвалолом.

**КЛЕЩ:** после лесной прогулки внимательно осмотрите тело ребенка и не пугайтесь, обнаружив тулowiща клеща. Положите колечко так, чтобы клещ оказался в серединке, налейте вовнутрь растительное масло. Если не помогло, то захватите его пинцетом и крутите винтообразными движениями против часовой стрелки. После продезинфицируйте место укуса перекисью водорода, а потом зеленкой.

**МУХА В УХЕ:** не доставайте вручную: от искупа насекомое начинает внедрять еще глубже, причиняя сильную боль. Нужно закрыть в ухо несколько капель теплого растительного масла, при этом слегка наклоните голову ребенка в сторону пострадавшего уха чтобы жидкость не попадала на барабанную перепонку, но медленно стекла по стенке уха.

### ОТРАВЛЕНИЕ

Оно может дать в себе знать через 2-3 часа после употребления сомнительных продуктов, но иногда симптомы “выжидают” по 20-26 часов. Для начала необходимо промыть желудок большим количеством воды или 2%- процентным раствором пищевой соды, также необходим препарат, способный вывести из организма ядовитые вещества, например измельченный активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела), разведенный в 100 мл теплой воды, чтобы избежать обезвоживания организма, дайте ребенку препарат для регидратации (востановления водно-солевого баланса).



Не стоит думать,  
что отпуск с ребенком  
состоит из одних неврозов  
и опасностей. Но знать,  
как действовать в случае  
неприятностей, нужно именно  
для того, чтобы спокойно  
отдыхать.